




**VA-AH012**

ultrahangos párasító

Felhasználói kézikönyv



## Használat



Csatlakoztassa az áramforráshoz, egy sípolás hallható és az összes jelzőfény egyszerre felvillan! A készülék készenléti állapotba kerül.

### ⏻ Be- és kikapcsolás

Egy sípolás hallható és a bekapcsolás, valamint az alacsony pára intenzitás jelzőfény egyszer felvillan.

### ☁ Pára intenzitás

Érintse meg a Low/Medium/High gombokat az intenzitás beállításához! Egy sípolás hallható és a megfelelő jelzőfény felvillan.

### ⌚ Időzítő

Érintse meg a 2H/4H/6H gombokat a kívánt üzemidő kiválasztásához! Egy sípolás hallható és a megfelelő jelzőfény felvillan.

### ☾ Alvó mód

Bekapcsolt állapotban érintse meg a gombot az alvó üzemmódba lépéshez! Egy sípolás hallható és a megfelelő jelzőfény felvillan.

Alvó üzemmódban a hang- és jelzőfények kikapcsolnak. Ilyenkor a gombok megnyomásakor csak a jelzőfények villannak fel.

A kilépéshez nyomja meg az alvó mód, vagy a bekapcsoló gombok valamelyikét!



### Memória funkció


A készülék bekapcsoláskor folytatja a legutóbb abbahagyott feladatot.

### Vízszint védelem

Ha nincs elegendő víz a tartályban, vagy ha a tartályt megemelik, az készülék automatikusan leáll, és a bekapcsolást jelző fény háromszor felvillan. Hangjelzés nem hallható!

### Távírányító

A távírányítóval 6 méteres távolságon belülről lehet vezérelni a készüléket. Figyeljen rá, hogy a távírányító az infravörös felé, és maximum 45 fokban irányba nézzen!



## Hibaleírás

|   |  |
|---|--|
| Nem jön ki pára.                          | Nincs hálózatra csatlakoztatva.<br>Nincs bekapcsolva.<br>Nincs a tartályban elég víz.<br>A készülék túlmelegedett.<br>A környezeti hőmérséklet túl alacsony, vagy túl magas. |
| Abnormális pára.                          | A víztartály belsejébe szennyeződés került.<br>A levegő beömlő nyílást por tömítette el.   |
| Szivárog a víz.                           | A fedél nincs megfelelően rögzítve.  |
| Rossz, furcsa szag.                       | A készülék új.<br>Szennyezett a víz.   |
| Pára és/vagy vízcseppek a készülék körül. | Túl magas a párintenzitás.<br>Hosszú ideig tartó használat.<br>Szennyezett a víz.  |

## Műszaki leírás

- Víztartály kapacitása: 3 liter
- Maximális páratartalom: Alapfűvóka - 180 ml/óra, kürtőfűvóka - 288 ml/óra
- Zajszint: ≤40 dB
- Teljesítményfelvétel: 25 W
- Tápellátás: AC 100-240 V, 50/60 Hz
- Méretek: 194×684 mm
- Súly: 1,34 kg

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.