





# Mi Air Purifier Pro H

légszűrő és légtisztító



## Felhasználói kézikönyv

## Kezelőszervek



1. Ventilátor rács
2. Kijelző ki/bekapcsolás
3. Kijelző
4. Be/kikapcsológomb
5. Üzem módválasztó gomb
6. Hőmérséklet és páratartalom érzékelő
7. Részecske szenzor
8. Szűrőház fedél
9. Tápkábel csatlakozó

## Kijelző



1. Kijelző ki/bekapcsolás
2. Hőmérséklet
3. Páratartalom
4. Levegőminőség jelző
 


Zöld	0-75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Narancs	76-150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Piros	>150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
5. Szálló por (PM 2,5)
6. Be/kikapcsológomb
7. Üzem módválasztó gomb
8. Működési üzemmód
9. Wi-Fi állapotjelző

## Működési üzemmódok


- Ⓐ Auto: automatikus üzemmódváltás a levegő minőségének függvényében
- ☾ Éjszakai: rendkívül halk működés
- ☹ Alacsony fordulót
- ☹ Közepes fordulót
- ☹ Magas fordulót
- ♥ Kézi: az alkalmazásban beállított értékeknek megfelelő mód

## Üzembe helyezés


Óvatosan nyomja le a reteszt és nyissa ki a szűrőházat! Ellenőrizze, hogy a szűrő megfelelően van behelyezve!



Vegye ki a tápkábel tokját, csomagolja ki, majd zárja vissza a szűrőház ajtaját!



Csatlakoztassa a tápkábelt a légtisztítóhoz, az alul található aljzatba, és csatlakoztassa a másik végét konnektorba!



## Használat

Bekapcsoláshoz röviden nyomja meg a gombot!

A kívánt üzemmód kiválasztásához bekapcsolt állapotban nyomja meg a gombot!


Kikapcsoláshoz tartsa nyomva két másodpercig a gombot!

A kijelző ki-, vagy bekapcsolásához, illetve a fényerő változtatásához, nyomja meg a kijelző ki/bekapcsolás gombot!

Telepítse fel Android esetében a Mi Home, Apple iOS esetében a Xiaomi Home alkalmazást! Indítsa el a programot, és jelentkezzen be a Mi fiókba, vagy regisztráljon egyet! Az alapbeállításokat követően bökjön a hozzáadás gombra, majd válassza ki a megfelelő készüléktípust! Kapcsolja be a légtisztítót, majd bökjön a Next gombra! Állítsa be a Wi-Fi hálózatot, lépjen tovább, és elindul a keresés. Adja hozzá a megtalált készüléket! Bizonyos funkciókhoz szükség lehet a GPS, vagy a lokalizáció meghatározás engedélyezésére.


Amennyiben telefonnal nem tud csatlakozni a készülékhez, akkor próbálja meg a Wi-Fi modult alapállapotba helyezni! Ehhez nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig mindkét előlapi gombot. A sikeres visszaállítást sípoló hang jelzi.

Az alkalmazás kezelése és a használható funkciók változhatnak a frissítéseket követően!



## Elhelyezés


Az optimális teljesítmény miatt tartsa be az ajánlott távolságokat a légtisztító légnyílásai körül! A működés során ajánlott az ajtókat és ablakokat zárva tartani, a jobb tisztító hatás érdekében!




## Szűrő állapot kijelzés



Nincs a készülékben szűrő, vagy a behelyezett szűrő nem eredeti.



A szűrő hátralévő élettartama, amennyiben az meghaladja a 10% -ot.



Ha a szűrő élettartama 10% alatt van, bekapcsoláskor megjelenik egy QR kód és a szűrő hátralévő élettartama.

A szűrő cseréjének utasítása a szűrőfedél belső oldalán található! Mindig áramtalanítsa a készüléket szűrőcsere esetén!

## Tisztítás

A légrések tisztításához használjon porszívót, puha rongyot!

A részecske szenzor a szűrőház felett található. Emelje ki a szenzor fedelét! Használjon sűrített levegőt, vagy kompresszort a megtisztításához!

Mindig áramtalanítsa a készüléket tisztítás esetén!

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.